

SULEV-MADIS SILBER 38308090326

Haiglaravi

5. osakond Seewaldi korpuses

Teostatud

21.02.2020

Põhjus

Aspergeri syndroom

Kokkuvõtte ravist

S. Lorasepaam 2mg i/m

Väljakirjutamise staatus

paranemine rahulik, Aspergeri sündroomile omased jooned püsivad.

Seisund väljakirjutamisel: Paranemine

Ravisoovitused

Psühhiaatrilist toetusravi ei vaja.

Anamnees

Haiguse anamnees: Korduv haige SA PERH Psühhiaatrikliinikus, varasemalt diagnoositud Aspergeri sündroom. Viimati oli haiglaravil 2018. a. märtsis kui temale kutsuti kiirabi Saue kaupluse juurde, kus ta lumehanges karjus. Patsient oli eelnevalt kirjutanud kaupluse kohta kaebekirja, et talle müüdud toit olevat riknenud. Tema juurde tulnud kaupluse juhtiv töötaja öelnud, et toit rikneb patsiendi enese kotis (patsient oli kestvalt kaupluses viibinud), millest oli solvunud. Tekkinud tugev vihatunne, mille tõttu õue minnes karjus. Käesolevalt toodi patsient kiirabiga politsei saatel valvetuppa Saue poe prügikastide juurest, kus oli kestvalt liikumatult seisnud. Politsei saabudes patsient eemaldus ja nende lähenedes muutus rahutuks ja agressiivseks.

Kehaline seisund: Rahuldavas üldseisundis, kehaliste kaebusteta. Kõhna kehaehituse, saabumisel hoolitsemata välimusega – pesemata, lehkv.

Psüühiline seisund: Teadvus on selge, on orienteeritud isikus/ajas/ruumis ja situatsioonis; vestlusel väldib silmsidet, esmalt hoiab silmade ees käsi, hiljem vaatab raviarsti suunas; meelepetteid eitab, küsimustele vastab, vestlus on juhitud, kuid mõttekäik rigiidne;

luulumõtetele ega suitsiidmõtetele viitavaid avaldusi ei esine; emotsionaalselt ükskõikne, stereotüüpsete huvide (programmeerimine, elektroonika, Pokemon-Go) ja rutiinsete tegevustega. Diagnoos püstitatud varasemalt: esinevad autismile omane sotsiaalse suhtlemise kvalitatiivne kahjustus, stereotüüpne käitumine ja rigiidsed huvid. Käesolevalt on tegemist seisundi lühiajalise käitumishäirega dekompensatsiooniga.

Haiguse kulg: patsient hospitaliseeriti erakorraliselt ja tahtevastaselt, vastuvõtul oli motoorselt rahutu, agressiivne ja ebaadekvaatne käitumisega. Ta oli napi kontaktiga, negativistlik, lapseliku olekuga, karjus, oli pahur, personaliga koostööd ei teinud. Saabudes kakles politseiga, suulisele rahustamisele ei allunud, mistõttu rakendati mehhaanilist ja ravimitega ohjeldamist. Järgneval päeval oli patsient rahuliku käitumisega, tegi ravipersonaliga koostööd. Patsient edasist haiglaravi ei soovi, tahtest olenematu vältimatu ravi vajadus puudub, lahkub haiglast.

Anamnees

Haiguse anamnees: Korduv haige SA PERH Psühhiaatriakliinikus, varasemalt diagnoositud Aspergeri sündroom. Viimati oli haiglaravil 2018. a. märtsis kui temale kutsuti kiirabi Saue kaupluse juurde, kus ta lumehanges karjus. Patsient oli eelnevalt kirjutanud kaupluse kohta kaebekirja, et talle müüdud toit olevat riknenud. Tema juurde tulnud kaupluse juhtiv töötaja öelnud, et toit rikneb patsiendi enese kotis (patsient oli kestvalt kaupluses viibinud), millest oli solvunud. Tekkinud tugev vihatunne, mille tõttu õue minnes karjus. Käesolevalt toodi patsient kiirabiga politsei saatel valvetuppa Saue poe prügikastide juurest, kus oli kestvalt liikumatult seisnud. Politsei saabudes patsient eemaldus ja nende lähenedes muutus rahutuks ja agressiivseks.

Diagnoosi põhjendus

Kehaline seisund: Rahuldavas üldseisundis, kehaliste kaebusteta. Kõhna kehaehituse, saabumisel hoolitsemata välimusega – pesemata, lehkv.

Psüühiline seisund: Teadvus on selge, on orienteeritud isikus/ajas/ruumis ja situatsioonis; vestlusel väldib silmsidet, esmalt hoiab silmade ees käsi, hiljem vaatab raviarsti suunas; meelepetteid eitab, küsimustele vastab, vestlus on juhitud, kuid mõttekäik rigiidne; luulumõtetele ega suitsiidmõtetele viitavaid avaldusi ei esine; emotsionaalselt ükskõikne, stereotüüpsete huvide (programmeerimine, elektroonika, Pokemon-Go) ja rutiinsete tegevustega. Diagnoos püstitatud varasemalt: esinevad autismile omane sotsiaalse suhtlemise kvalitatiivne kahjustus, stereotüüpne käitumine ja rigiidsed huvid. Käesolevalt on tegemist seisundi lühiajalise käitumishäirega dekompensatsiooniga.

Haiguse kulg

Haiguse kulg: patsient hospitaliseeriti erakorraliselt ja tahtevastaselt, vastuvõtul oli motoorselt rahutu, agressiivne ja ebaadekvaatne käitumisega. Ta oli napi kontaktiga, negativistlik, lapseliku olekuga, karjus, oli pahur, personaliga koostööd ei teinud. Saabudes kakles politseiga, suulisele rahustamisele ei allunud, mistõttu rakendati mehhaanilist ja

ravimitega ohjeldamist. Järgneval päeval oli patsient rahuliku käitumisega, tegi ravipersonaliga koostööd. Patsient edasist haiglaravi ei soovi, tahtest olenematu vältimatu ravi vajadus puudub, lahkub haiglast.

Analüüsid

Analüüse tõlgendab sinu raviarst

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

Tehtud

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

11,14

Normivahemik: 4-10E9/L

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

4,70

Normivahemik: M4,5-6,0;N:4,0-5,5E12/L

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

146

Normivahemik: N:120-160;M:130-180g/l

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

43,0

Normivahemik: M:40-52%;N:36-47%

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

91,5

Normivahemik: 80-98fl

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

31,1

Normivahemik: 28-34pg

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

340

*Normivahemik: 320-360g/l***Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs**

12,9

*Normivahemik: 11-16%***Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs**

43,1

*Normivahemik: 37-46fl***Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs**

260

*Normivahemik: 150-400E9/L***Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs**

0,29

*Normivahemik: 0,17-0,35%***Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs**

11,1

*Normivahemik: 8-12fL***Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs**

13,2

*Normivahemik: 9-14%***Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs**

34,2

*Normivahemik: 15-35%***Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs**

7,5

*Normivahemik: 20-40%***Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs**

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

85,9

Normivahemik: 46-80%

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

6,1

Normivahemik: 2-10%

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

0,2

Normivahemik: 1-4%

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

0,3

Normivahemik: 0-1%

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

0,2

Normivahemik: 0-0,5%

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

0,84

Normivahemik: 1,0-3,6E9/L

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

9,57

Normivahemik: 2,2-7,6E9/L

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

0,68

Normivahemik: 0,2-1,0E9/L

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

0,02

Normivahemik: 0,1-0,4E9/L

0,03

Normivahemik: 0,0-0,1E9/L

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

0,02

Normivahemik: 0-0,03E9/L

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

0,00

Normivahemik: 0 e9/l

Kliiniline vere ja glükohemoglobiini analüüs

0,0

Normivahemik: 0,0 /100 wbc

Kl keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

Normivahemik: 4,1-5,9mmol/L

Kl keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

3,4

Normivahemik: 3,4-4,8mmol/L

Kl keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

140

Normivahemik: 136-145mmol/L

Kl keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

18

Normivahemik: n: <40; m:<60 u/l

Kl keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

17

Normivahemik: n: <32 u/l; m: <40 u/l

Kl keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

14

Normivahemik: n: <33; m:<38 u/l

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

79

Normivahemik: M:59-104µmol/L;N:45-84µmol/L

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

110

Normivahemik:

>=90norm;60-89kergevähen;30-59mõõdukaltvähen;15-29raskeltvähen;<=14lõppst,neerupuud,

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

3,9

Normivahemik: >=20a:2,8-8,1mmol/L;14-20a:2,9-7,5mmol/L;

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

16

Normivahemik: 13-53U/L

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

19

Normivahemik: 13-60U/L

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

<1

Normivahemik: <5 mg/l

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

14,2

Normivahemik: 8,8-60,8nmol/L

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

201

Normivahemik: 145-569pmol/L

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

Normivahemikus NEG

Normivahemik: neg

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

Normivahemikus NEG

Normivahemik: neg

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

Normivahemikus NEG

Normivahemik: neg

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

Normivahemikus NEG

Normivahemik: neg

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

Normivahemikus NEG

Normivahemik: neg

KI keemia ja immunoloogia automaatliinil teostatud uuring

Normivahemikus NEG

Normivahemik: neg

Uriini analüüs

Tehtud

Uriini analüüs

1,023

Normivahemik: 1,015-1,025

Uriini analüüs

5

Normivahemik: 4,5-8

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas

 Neg
Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas

 Neg
Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

1+
Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas

 Neg
Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas

 Neg
Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas

 Neg
Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas

 Neg
Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas

 Neg
Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Tehtud

Uriini analüüs

<0,23

Normivahemik: 0-4/hpf

Uriini analüüs

<0,23

Normivahemik: 0-2/hpf

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Neg

Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Neg

Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Negatiivne

Normivahemik: neg

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Neg

Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Neg

Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Pos

Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Negatiivne

Normivahemik: neg

Uriini analüüs

1+

Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Negatiivne

Normivahemik: neg

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Neg

Normivahemik: negatiivne

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Negatiivne

Normivahemik: neg

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Negatiivne

Normivahemik: neg

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Negatiivne

Normivahemik: neg

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Negatiivne

Normivahemik: neg

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Negatiivne

Normivahemik: neg

Uriini analüüs

Normivahemikust väljas Negatiivne

*Normivahemik: neg***Uriini analüüs****Normivahemikust väljas** Negatiivne*Normivahemik: neg***Uriini analüüs****Normivahemikust väljas** Negatiivne*Normivahemik: neg***Uriini analüüs****Normivahemikust väljas** Negatiivne*Normivahemik: neg***Koostaja**

Juhan Rebane Üldarstiabi

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

+3726171300 info@regionaalhaigla.ee

Üldine**Volitused** ⓘ

Nähtav arstile ja esindajale

Koostatud

03.03.2020

Dokumendi number

PERH.statepikriis.301134